

JUMBOCORK

RESINA CEMENTO NATURALE

JUMBO FLEX FLOOR

PROTETTIVO CEMENTO STAMPATO



JUMBOCORK

RESINA CEMENTO NATURALE LOFT



C
E
M
E
N
T
O

●
●
●
●
●

NATURAL

JUMBOCORK

RESINA CEMENTO NATURALE LOFT



Resina monocomponente per la protezione naturale di pavimenti in cemento a base solvente per pavimentazioni di alto arredo.

La patina mette in risalto tutta la grinta del cemento nella sua forma più naturale evidenziando tutta la bellezza.

Crea uniche soluzioni di arredo, facile da applicare anche da posatori non esperti

Uso: dopo un'attenta pulizia del pavimento e lavaggio con acido tamponato, applicare direttamente due strati di resina *Jumbocork* con uno stacco di 24 ore a ciclo.

Resa tecnica: 200 gr m² per strato



JUMBOCORK

CEMENTO NATURALE LOFT




JUMBO
paint®

protezione pavimenti stampati

applicare
due strati



TEST
Qualità



JUMBO FLEX FLOOR
COLORE GRIGIO



JUMBO FLEX FLOOR
TRASPARENTE




JUMBO FLEX FLOOR
TRASPARENTE



Grigio
7047



Rosso
Ossido



NB: lavare i pavimenti con acido cloridrico, controllare eventuali macchie di olio, benzina ecc... prima di procedere alla posa del prodotto eliminare tracce di inquinamento dei pavimenti.

film **PROTETTIVO**

trasparente e **COLORATO**

applicazione a **RULLO**

resistente a **TUTTO**

per interno ed **ESTERNO**






per pavimenti e **MURA**

resiste ai **PNEUMATICI**

dura nel **TEMPO**

JUMBOCORK

RESINA CEMENTO NATURALE LOFT



**RESINA TRASPARENTE
PER CEMENTO
MONOCOMPONENTE
PRONTA ALL'USO**

*applicare
due strati*



indoor / outdoor



JUMBO FLEX FLOOR
COLORE GRIGIO



JUMBOCORK
TRASPARENTE

JUMBOCORK

RESINA CEMENTO NATURALE LOFT

*applicare
due strati
protegge e colora*



JUMBO FLEX FLOOR TRASPARENTE

Resina metacrilica monocomponente per la protezione naturale di pavimentazioni in cemento stampato e pavimenti in Cls. Una resina ad alta resistenza a base solvente pronta all'uso, che garantisce un'ottima tenuta per esterno all'umidità.

Il rivestimento ad effetto naturale mette in evidenza tutta la bellezza del cemento, creando uniche soluzioni di arredo urbano.

Prodotto liquido a bassa viscosità che penetra per assorbimento capillare nei pavimenti e superfici in cemento

CARATTERISTICHE: Garantisce consolidamento e protezione delle superfici, protezione dall'umidità, olii, acidi e altri agenti chimici, ravvivamento del colore

VANTAGGI: Facile da applicare in quanto monocomponente, penetra e consolida in profondità, impermeabile, buona resistenza chimica, resistente a sbalzi di temperatura (-30 +80° C)

USO: dopo un'attenta pulizia del pavimento e lavaggio con acido tamponato, applicare direttamente due strati di resina con uno stacco di 24 ore a ciclo.

CONSUMI: 200 gr m² per strato

JUMBOCORK
RESINA CEMENTO NATURALE LOFT

*applicare
due strati*



JUMBO FLEX FLOOR
TRASPARENTE



monzo paint

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI 