

SISTEMA A PARETE

SISTEMA A PAVIMENTO

# V microcemento Veneziano®

IL PAVIMENTO D'AUTORE

*Catalogo R22*

**HACCP**  
**IGNIFUGO**  
**EN 71/3**  
**ANTISCIVOLO**

**BARRIERA DI VAPORE**  
**ANTIGRAFFIO**  
**RESISTENTE ALL'USURA**  
**RAGGI UV**





# V microcemento Veneziano®

IL PAVIMENTO D'AUTORE

## *Fase operativa:*

**1:** Applicazione 1 strato primer filler

**2-3:** Applicazioni 2 strati di  
MicroVeneziano grana media


**4:** Applicazione 1 strato grana fine

**5-6:** Applicazione 2 strati Supertop

V microcemento  
Veneziano®  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICROPAVIMENTO

# SISTEMA OPERATIVO



Ogni strato va rispettato uno stacco di 12 ore.

# alta resistenza

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**



**MICROCEMENTO VENEZIANO**  
**STUCCO A SPATOLA**

**MINIMAL**

03



**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**

Salerno - Rosso pomodoro



# COLORI

Microstucco Veneziano è disponibile in  
7 colorazioni base

MICROCEMENTO VENEZIANO  
STUCCO A SPATOLA

04

**MINIMAL**



**V** microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**

Supertop  
satinato

**MICROCEMENTO VENEZIANO**  
**STUCCO A SPATOLA**

**MINIMAL**

05



**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**

Supertop  
brillante

**MICROCEMENTO VENEZIANO**  
**STUCCO A SPATOLA**

**MINIMAL**

07

# SISTEMA DI APPLICAZIONE

PROTETTIVO TRASPARENTE O COLORATO  
APPLICARE  
2 STRATI PROTETTIVI

5-6

2-3-4

1

MICROCEMENTO VENEZIANO RASATO 3 STRATI

2 strati microcemento grana media + 1 strato a grana fine

(N.B. su supporti sconnessi o pavimenti in piastrelle con fughe, rasare preventivamente primo strato con l'inerte al quarzo B1 addizionato al 30% nell'impasto) e completare con un secondo strato grana media. Finire di Microcemento Veneziano grana fine.

PRIMER PRIMO STRATO J-40/P5 Filler



MICROCEMENTO VENEZIANO  
STUCCO A SPATOLA

MINIMAL



**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**

Supertop  
satinato

**MICROCEMENTO VENEZIANO**  
**STUCCO A SPATOLA**

**MINIMAL**

09

V<sup>microcemento</sup>  
Veneziano<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICROPAVIMENTO

anche all'esterno

Supertop  
satinato

MINIMAL

## Ciclo Applicativo:

- 1- Applicazione Primer J-40/P5 Filler applicato su vecchia pavimentazione in piastrelle.
- 2-3-4- tre strati di Microcemento Veneziano applicati con uno stacco di 12 ore a strato (2 strati grana Media. + 1 strato grana Fine.)
- 5-6- applicazione di due strati di Supertop Color finitura poliuretana per esterno.

Il pavimento è ANTISCIVOLO.

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**



# anche all'esterno

**MICROCEMENTO VENEZIANO**  
**STUCCO A SPATOLA**


# MINIMAL

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICROPAVIMENTO**

Supertop  
satinato

## J-49 MICROCEMENTO VENEZIANO <sup>®</sup>



MICROCEMENTO VENEZIANO  
STUCCO A SPATOLA

# MINIMAL

V microcemento®  
Veneziano®  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICROPAVIMENTO

Supertop  
satinato

V microcemento®  
Veneziano®  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MINIMAL

13

# LA CANTINA DEI VINI

*Pratico, innovativo, velocità di esecuzione, assenza di fughe, facile manutenzione e pulizia, personalizzabile.*

*Microcemento Veneziano permette di riqualificare anche vecchie pavimentazioni in piastrelle.*

*Si applica su pavimenti e pareti.*

**NUOVO LOOK AL LOCALE**  
otteniamo il massimo della resistenza in pochi millimetri di spessore!

*Il **Microcemento Veneziano** offre la possibilità di rinnovare locali commerciali, ristoranti, vecchie trattorie con una innovazione e moderna caratteristica.*

*Infatti il fascino di questo prodotto crea atmosfere di grande armonia.*

*Il pavimento in Microcemento Veneziano una volta applicato, viene protetto da una barriera antigraffio Supertop Ecoexpress.*

*Lo strato finale assume una resistenza elevata e crea anche una efficiente barriera di vapore.*

**Certificato ignifugo in Classe Europea, Antiscivolo, Igienico antibatterico, Barriera vapore**

**Certificato Haccp dall'Università Sacro Cuore di Piacenza, Certificato EN 71/3**



**MICROCEMENTO VENEZIANO  
STUCCO A SPATOLA**

V<sup>microcemento</sup>  
Veneziano<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICROPAVIMENTO

Supertop  
satinato

V<sup>microcemento</sup>  
Veneziano<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MINIMAL

15



- 1- Applicare uno strato di primer**
- 2- Applicare due strati di micro/parete**



- 3- Applicare due strati di Supertop trasparente**
- SE VUOI LA PARETE COLORATA  
APPLICARE DUE STRATI DI  
SUPER TOP COLORATO**




# MICRO PARETE



V-02




V-03



**1- Applicare sulle mattonelle  
uno strato di J-40/P5 Filler**

**2- Applicare due strati  
di micro/parete**



**3- Applicare due strati  
di Supertop trasparente**

**SE VUOI LA PARETE COLORATA  
APPLICARE DUE STRATI DI  
SUPER TOP COLORATO**

# MICRO PARETE VENEZIANO SISTEMA PARETE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA

SISTEMA A PARETE



**V**microcemento®  
**Veneziano**  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

Vmicrocemento  
**Veneziano**  
IL PAVIMENTO D'AUTORE



colori parete

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**

V-01	V-02	V-03	V-04	V-05	V-06	V-07
V-08	V-09	V-10	V-11	V-12	V-13	V-14



# V microcemento Veneziano®

IL PAVIMENTO D'AUTORE




SISTEMA A PARETE



monocomponente

## Sintesi di posa e stratografia Micro parete



Applicazione su:  
**muro e piastrelle**

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**



V<sup>microcemento</sup>  
Veneziano<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICRO PARETE

24

V-06

microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**



V05

25



V-03



V-07

# PARETE E INCANTO



V-08



V-09



V-10



V-11



V-12



V-13



V-14

V<sup>microcemento</sup>  
Veneziano<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICRO PARETE



V-01



V-02



V-03



V-04



V-05



V-06



V-07

27

V microcemento  
Veneziano®  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICRO PARETE



**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**



**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**

Supertop  
satinato

**V**microcemento  
**Veneziano**<sup>®</sup>  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

**MICRO PARETE**

Supertop  
satinato

32



Vmicrocemento  
Veneziano®  
IL PAVIMENTO D'AUTORE

MICROPAVIMENTO

monzo paint 



84047 Capaccio Paestum (SA)  
Tel.0828.725507 Fax.0828.1990809



Produzione: Via A.Nobel Bernard 4-b  
84047 Capaccio Paestum (SA)  
[www.jumbopaint.it](http://www.jumbopaint.it)

resineitalia   
[www.resineitalia.it](http://www.resineitalia.it)